

Gardeco
Garden Decoration
Hofstraat 6
7223 LR Baak
Tel: 0575-442443
Fax:0575-442701
Info@gardeco.nl
www.gardeco.nl
Handelsregister KvK 9110525
BTW nr. NL-82.07.08.665.B.01



Stoer, Sterk en Steengoed

Welkom bij Gardeco

Gardeco garden decoration is een producent van functionele objecten voor in de tuin, van banken tot zuilen en van muurhaard tot loofgang.



Door het gebruik van de thermisch verzinkte Gardecokorven, gevuld met stenen, krijgt elk object een robuuste en een tijdloze uitstraling. Het gebruikte afwerkingsmateriaal, donkerkleurig gerecycled kunststof, versterkt dit en is erg duurzaam en milieuvriendelijk.

Daar de productie in eigen beheer geschiedt, zijn de objecten van Gardeco ook in andere maten verkrijgbaar.

Alle producten worden als compleet pakket geleverd. De stenen in zakken en de plantenbakken los.

We produceren natuurlijk ook een tijdloze muur. Door gebruik te maken van vaste korven, is plaatsing erg gemakkelijk geworden.

Er zijn tal van mogelijkheden om aan uw specifieke wensen tegemoet te komen. De meeste werkzaamheden gebeuren handmatig, we spreken van echt vakmanschap.

Algemene gebruiksaanwijzing



Stoer, Sterk en Steengoed

Voor alle haarden geldt:

Zet eerst de haard op de juiste plaats.

Vul daarna de steen rand van de haard met de stenen, Het Noorse graniet wordt geleverd in losse zakken. Nu kunt u de haard vullen door de zakken boven de haard los te snijden, dat gaat het gemakkelijkst door een plank boven op de holle ruimte te leggen waarop u de zakken legt.

Meestal is de vulruimte maar 7,5cm.

De juiste hoeveelheid zakken worden erbij geleverd, daarom is het belangrijk dat er geen stenen komen in de holle ruimte. Spoel dan zoveel mogelijk gruis van de stenen. De haarden worden standaard zonder kachelpijpen geleverd, omdat de lengte van de pijp bepaald wordt door de locatie.

De kachelpijp moet worden aangesloten op de voorgemonteerde ring. De kachelpijpen en de regenkapjes zijn, zowel enkelwandig als dubbelwandig bij Gardeco verkrijgbaar.



Een vuurtje maken lijkt heel gemakkelijk, maar voor het behoud van de haard en ter voorkoming van het vrij komen van giftige gassen zijn een aantal zaken erg belangrijk.

Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.

Geen resten spaanplaat, triplex of hardboard.

Dus alleen goed droog hout!

Stook liever niet bij mist of windstil weer.

De schoorsteen trekt dan niet voldoende.

Pas als de schoorsteen warm is zal deze goed gaan trekken.

Gebruik bij het aanmaken van een vuurtje nooit spiritus of andere vloeibare brandstoffen. Gebruik eerst kleine houtjes en leg deze op een paar proppen papier, stapel er daarna wat grotere blokken op, stapel niet te dicht op elkaar er moet voldoende zuurstof bij komen.

Nooit teveel hout tegelijkertijd, vul regelmatig bij, dan kan de haard rustig doorbranden op de juiste capaciteit.

Voorkom dat de temperatuur te hoog wordt. Als uw haard aan de achterzijde niet is gevuld met stenen houdt u er dan rekening mee dat achter de haard een niet brandbaar materiaal bevestigd moet worden. Dit om spontane ontbranding van een schutting te voorkomen. Ook aan een stenen muur kan door de warmte schade ontstaan. Het grillen van het vlees gebeurt op een goedgekeurd roestvrij stalen BBQ rooster. Smakelijk eten.





Stoer, Sterk en Steengoed

Schanskorven op maat!

Waardoor onderscheid Gardeco zich van andere aanbieders:

- Nederlands vakmanschap.
- Eerst matten op maat knippen.
- Eindstukken kanten in de kantbank.
- Door verbindingstaven vast te lassen aan de mat, altijd een stevige korf.
- Bodem vast lassen aan korf.
- Matten rond walsen (bij een ronde korf).
- Altijd strak resultaat.
- Makkelijk plaatsbaar, dus tijdswinst.
- Steigerpaal in de grond slaan, korf erover heen plaatsen, stenen vullen. Klaar!





De ontwikkeling van onze korf is in nauwe samenspraak gegaan met de hovenier.
Aangezien wij produceren van mat tot korf, kunnen we aan veel specifieke wensen tegemoet komen.





Stoer, Sterk en Steengoed



Bovenstaande foto's laten zien dat we ook ronde vormen kunnen maken.

De detail foto laat zien hoe fraai en strak onze korf is afgewerkt. Het kanten is altijd in het midden van de draad.

De haakse hoek maken we om een mooie, maar vooral strakke aansluiting te krijgen voor twee haaks op elkaar staande muren.

De hoogte van onze muur zal altijd geadviseerd worden op maximaal 1,95mtr en dik 15cm.

De mat is 5mtr x 2mtr maar eindigt op stek. Deze moet worden afgeslepen, dan blijft er netto 1.95 x 4.90 over. Als een muur hoger moet worden wordt dat gelijk behoorlijk duurder, daar we dan aan elke stek moeten lassen om te de hoogte te verlengen. Maar let ook vooral op de veiligheid. Je moet er niet aan denken dat een muur omvalt van bijv. 3mtr hoog. Bij een hoogte van bijv. 3mtr zal een korf van minimaal 50cm worden geadviseerd. Gekozen is voor 15cm dik, omdat daar minder stenen in gaan (prijsstechnisch beter) en de uitstraling blijft goed.

Door het plaatsen van steigerpalen in het midden van de korf, zijn deze niet meer zichtbaar en geven de juiste stabiliteit.

Al deze elementen resulteren in een robuust kwaliteitsproduct. Stevig en tegelijkertijd flexibel in toepassingen

Na het schoonspelen komt de mooie kleur, van de breukstenen ten volste tot zijn recht.



Productinformatie



Stoer, Sterk en Steengoed

Tuinbank

Lekker knus en comfortabel zitten.

Afmetingen:

Breedte bank 140cm

Hoogte korf 60cm

Diepte korf 55cm



Nog een ontwerp in combinatie met Gardecokorven, is deze onderhoudsvrije bank.

Het door en door gekleurde, gerecycled kunststof is vorst- en UV- bestendig en heeft een levensduur die 10 keer langer is dan die van hout.

De planken van de zitting, zijn door ons versterkt met een metalen gegalvaniseerde strip.

Dit verhoogt de belastbaarheid en gaat doorbuigen tegen.

Met stoere slotbouten zijn de planken op een zware metalen strip gemonteerd.

De Gardecokorven worden gevuld met 60kg stenen per korf. De stenen worden geleverd in losse zakken.

Muurhaard&Tuinhaard BBQ

Afmetingen:

Hoogte 180cm

Breedte 95cm

Diepte 45cm

Deze robuuste blikvangers zijn echt bijzonder. Maak met deze haarden een beschutte hoek in de tuin. Door ze te combineren d.m.v. een vernuftig koppelsysteem met de plantenschermen, vormen ze een mooie afscheiding.

De achterzijde van de haarden kunnen, tegen meerprijs, dubbelwandig worden gemaakt, zodat ook deze zijde met stenen is te vullen.

Zet de haarden echt op de juiste plek want met 360kg stenen rond het vuurgedeelte is hij niet meer te tillen. Wilt u de achterzijde dubbelwandig, dan komt er nog eens 240kg bij.

Ook is er een speciaal koppelstuk voor de haarden om een verbinding te maken met de Gardeco muur.

De maatvoering is bij beide modellen gelijk. Het verschil zit in het stookgedeelte. Het stookgedeelte van de Tuinhaard BBQ is groter gemaakt en heeft een schouw. De schouw is verwerkt achter de stenen. Op het RVS rooster kunt u, op twee standen, een lekker stukje vlees grillen. Op beide haarden past een kachelpijp van rond 150mm.



Plantenschermb

Afmetingen:

Plantenschermb 150cm hoog

Plantenschermb 180cm hoog

Het plantenschermb is standaard op bovengenoemde maten verkrijgbaar. De breedte is bij beide modellen 95cm. De diepte en de hoogte van het plantengedeelte is 25cm. De buitenste rand wordt gevuld met stenen.

Ook hier zijn afwijkende maten op bestelling door ons te leveren.

De rand met stenen wordt afgedekt met gerecycled kunststof. Er wordt een kunststof bak voor de planten bijgeleverd.

De combinatie van kunststof, Gardecokorven en stenen maken dit scherm tot een bijzonder geheel.

De schermen zijn goed te gebruiken als afscheiding in de tuin, daar ze met een vernuftig koppelsysteem aan elkaar te verbinden zijn. Je kunt er natuurlijk ook bijvoorbeeld je "Kliko" achter zetten.

Ook ideaal zijn de schermen te plaatsen op een dakterras.

Het plantenschermb wordt gevuld met 60kg stenen. De stenen worden geleverd in losse zakken.



Hoeelement

Afmeting:

200 bij 200cm.



De robuuste Gardecokorven dragen de planken. Deze kunnen naar eigen fantasie aangepast worden.

Tafeltje of plantenbak? Aan u de keus.

Natuurlijk kan er ook een U-vorm van gemaakt worden.

Deze combinatie met Gardecokorven, is een onderhoudsvrij hoeelement. Kunststof heeft niet alleen het voordeel dat de levensduur langer is dan die van hout, ook algen en mossen krijgen geen vat op dit materiaal en het vraagt nooit om een schilderbeurt.

De planken van de zitting zijn door ons versterkt met een metalen strip.

Dit verhoogt de belastbaarheid en gaat doorbuigen tegen.

Met stoere slotbouten zijn de planken op een zware metalen strip gemonteerd.

Door gebruik te maken van het combineerelement, kunt u eindeloos doorbouwen en een verbinding maken naar bijvoorbeeld de muurhaard. Twee zuilen van 95cm en het combineerelement is in een handomdraai een stevige tafel.

De Gardecokorven wordt gevuld met 100kg stenen per korf. De stenen worden geleverd in losse zakken.

Zuil

Afmetingen:

Zuil 55cm

Zuil 75cm

Zuil 95cm



De zuil is standaard op bovengenoemde maten verkrijgbaar.

Lengte en breedte is bij alle zuilen 40cm. Daar de Gardecokorven in eigen beheer gemaakt worden, zijn ook afwijkende maten op bestelling door ons te leveren.

De zuil wordt afgedekt met gerecycled kunststof. Naar keuze kan deze dienen als tafel óf als plantenzuil. Gaat de voorkeur uit naar de plantenzuil, dan wordt een kunststof bak bijgeleverd.

De tafelzuil en de plantenzuil worden ieder voorzien van een andere afdekplaat.

De afdekplaten van kunststof geven de zuil een robuuste uitstraling en bieden alle voordelen van hout, maar rotten niet en zijn ijzersterk.

Door een speciaal gemaakte afdekplaat van 71cm x 71cm op een zuil van 95 cm hoog te leggen, is de zuil een statafel geworden.

Twee zuilen van 95cm en het combineerelement zijn in een handomdraai een stevige tafel.

De zuil van 55cm wordt gevuld met 100kg stenen. De stenen worden geleverd losse zakken. Bij de hogere zuilen komt er steeds 20kg stenen bij.

Loofgang

Afmetingen:

Loofgang 6 staanders:

Lengte 5mtr.

Breedte 3mtr.

Hoogte 2.55mtr.

Maat driehoek:

80cm x 80cm x 110cm



Opvallend stoer is deze loofgang, gevormd door driehoekig, draaibare Gardeco korven met staanders. Zowel begroeid met planten, als gevuld met stenen vormt het een spannend element in de tuin.

Uitnodigend is het als u de loofgang gebruikt om naar uw voordeur te lopen.

U draait dan voor het vullen, de korven zo dat ze tegen het huis geplaatst worden. Ook de lange lengte, kan door draaien van de korven, een overkapping aan uw huis worden.

Wij kunnen er een op maat gemaakt zeildoek bij leveren, zodat u er ook droog onder kunt verblijven. Een andere optie is een Polycarbonaat dak.

Standaard is de loofgang leverbaar met 4 of 6 staanders.

Met 4 staanders is het opeens een prachtig prieel geworden.

Met 6 staanders en een Polycarbonaat dak kan het een carport zijn waar, door de verplaatsbaarheid, geen vergunning voor nodig is.

De loofgang is gemakkelijk in elkaar te zetten en staat door het gewicht rotsvast, maar gaat u verhuizen dan kan de loofgang zo weer mee. Binnen in de driehoek is ruimschoots plaats om planten te poten. Met begroeiing van bijvoorbeeld blauwe regen, wordt het een heel mooi plaatje. Natuurlijk is voor de afwerking weer gekozen voor het milieuvriendelijke, gerecyclede kunststof.

Stoer, Sterk en Steengoed

Doorkijkhaard

Afmetingen:

Hoogte 130cm

Breedte 200cm

Diepte 48cm



Deze decoratieve doorkijkhaard is een keigoed idee.

Het doorbreken van een zichtlijn in de tuin zorgt, voor een verruimend effect. Optisch is een tuin gelijk breder.

Meestal wordt daarvoor een strak geschoren haag gebruikt, ook mooi.

Echter met deze haard maakt u niet alleen een gezellig tuinkamer, maar u kunt ook nog van alle zijden genieten van het dansende vlammenspel.

De constructie van de schanskorf om het vuurgedeelte, is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig van te voren naar wens breder en/of hoger kan worden gemaakt.

“Jan de Wind” kan een spelbreker zijn, vandaar dat we er een windvanger bij leveren. Mocht de wind verkeerd staan en trekt de haard op dat moment niet goed genoeg, dan kan deze plaat er eenvoudig aan één zijde voor gehangen worden.

De doorkijkhaard wordt gevuld met 600kg stenen. Op deze haard past een kachelpijp met een doorsnede van 200mm en dit staat geweldig bij de haard.

Hoekhaard

Afmetingen:

Hoogte 180cm
Vierkant 55cm



Voor deze hoekhaard heeft iedereen wel een plekje op zijn terras.
's Avonds lekker borrelen en kletsen met vrienden, bij een knapperend vuurtje.

Rondom gevuld met stenen ziet het kleine broertje van de tuinhaard er prachtig uit.

De rand naast het vuurgedeelte is zo breed gemaakt, dat de haard eenvoudig verbonden kan worden met een muurtje van 15cm diep.
Zo kunt u een hoek maken waar u lekker zit, uit de wind en zonder tocht.

De hoekhaard wordt gevuld met ca. 540kg stenen Noors Graniet. Op deze haard past een kachelpijp met een doorsnede van 150mm.

Vuurschaal

Afmetingen:

Klein

Voet 25cm x 25cm

Schaal 51cm x 51cm

Hoogte 43,5cm

Groot

Voet 40cm x 40cm

Schaal 66cm x 66cm

Hoogte 48cm



Met zijn allen rond een vuurtje!
Kan het nog gezelliger?

In iedereen schuilt wel een kleine pyromaan, dat is al van oudsher bekend.
Lekker “fikkie” stoken en je er dan aan verwarmen is altijd fijn.
Deze zeer stoere vuurschalen zijn dan ook een aanwinst voor elke tuin.

Zelf broodjes bakken boven een vuurtje, dat ruikt lekker en smaakt nog beter.
Neem daarvoor afbakbroodjes, die je aan een vochtig gemaakte bamboe stok steekt en al draaiend boven het vuurtje gaar bakt, een beetje kruidenboter erop en het is genieten.

Voor de grote vuurschaal is een opzet rooster verkrijgbaar, zodat er ook een lekker stukje vlees op gegrild kan worden.

In de kleine vuurkorf gaat 30kg Noors graniet en in de grote schaal gaat 80kg stenen.

Ronde haard

Afmetingen:

Rond 63cm

Hoogte 160cm



Ronduit goed gevonden, deze stoere knaap!

Alle haarden hadden tot nu rechthoekige vormen, nu is er ook de ronde haard.

Met een gewicht van 400kg, is dit het lichtste exemplaar.

Een echte eyecatcher.

Op deze haard past een kachelpijp met een doorsnede van 150mm en dit staat geweldig bij de haard.

Onze gemakkelijk te plaatsen muren, van meestal slechts 15cm diep, kunnen we ook rond buigen.

Dit biedt gelijk veel meer mogelijkheden om te spelen met afscheidingen en het inrichten van tuinkamers.

De mening dat schanskorven alleen maar te plaatsen zijn in strakke moderne tuinen is hiermee gelijk achterhaald.

De ronde haard wordt gevuld met 360kg Noors graniet.

Productinformatie



Stoer, Sterk en Steengoed

Houtstapelaar

Afmeting:

Voet 45cm x 45cm x 10cm

Hoogte 140cm

Breedte staanders 20cm uitlopend naar
50cm



Stijlvol stapelen

Bij alle haarden staat deze hout opslag natuurlijk prachtig.
Binnen handbereik kunt u nu zo de blokken haardhout pakken.

Voor alle haarden geldt, gebruik voor het stoken alleen goed hout zoals
berken, eiken, fruitbomen enz.

De voet wordt gevuld met 30 kg Noors graniet.